

INDUSTRIE WERT

VERSTEIGERUNG AUCTION SALE

Dienstag, 07. Februar 2012, ab 11:00 Uhr
Tuesday, 2012 February 07th, 11 a.m.



Namens und im Auftrag versteigern wir meistbietend ab Standort das bewegliche Anlagevermögen der ehemaligen Firma

For and in order of the instructors we will auction ex site the available movables of former

PVflex Solar GmbH
Solar Entwicklung und Produktion /
solar development and production

Tränkeweg 9
D – 15517 Fürstenwalde

Namens und im Auftrag versteigern wir meistbietend ab Standort das bewegliche Anlagevermögen der ehemaligen Firma

For and in order of the instructors we will auction ex site the available movables of former

PVflex Solar GmbH
Solar Entwicklung und Produktion /
solar development and production

Tränkeweg 9
D – 15517 Fürstenwalde



Dienstag, 07. Februar 2012, ab 11:00 Uhr
Tuesday, 2012 February 07th, 11 a.m.

BESICHTIGUNG / VIEWING

Montag, den 06. Februar 2012 von 09.00 bis 17.00 Uhr und am Versteigerungstag, Dienstag, den 07. Februar 2012 von 08.00 bis 10.45 Uhr, sowie nach vorheriger Vereinbarung.

Monday, 2012 February 6th, 9 a.m. to 5 p.m. and on the day of auction Tuesday, 2012 February 7th, 8 a.m. to 10.45 a.m., as well as after prior arrangement.

ZAHLUNG / PAYMENT

Zahlung am Versteigerungstag, bar oder mit bankbestätigtem Verrechnungsscheck. **EU-Kunden werden gebeten, ihre bestätigte Umsatzsteuer-Id-Nr. und eine Kopie des Personalausweises vorzulegen. Ansonsten wird genau wie bei Nicht EU-Kunden ein Sicherheitsbetrag in Höhe von 19 % erhoben, der nach Erhalt der Ausfuhrdokumente zurückerstattet wird.**

*Payment has to be made on the day of auction, cash or by cheque with bank confirmation. **Customers from the EU, are asked to leave their sales tax number and a copy of the passport at the auction office. If the parties to the contract of sale are not resident in EU Member States, they have to pay a 19% security fee, which will be reimbursed as soon as properly stamped original export documents have been received.***

ABHOLUNG / COLLECTION

Kleinteile im Anschluss an die Versteigerung, sonst **Mittwoch, 08. Februar 2012 bis Freitag, 17. Februar 2012**, von 09.00 bis 17.00 Uhr, freitags von 09.00 bis 14.30 Uhr.

Wednesday, 2012 February 8th until Friday, 2012 February 17th, 9 a.m. to 5 p.m., Friday from 9 a.m. to 2.30 p.m.

EINLÖSEBESTÄTIGUNG CHEQUE CONFIRMATION

für sofortige Abholung for immediate collection

Die unterzeichnende Bank bestätigt unter Verzicht auf bankübliche Vorbehalte, den nachstehend bezeichneten Scheck zu Gunsten der Firma **IndustrieWert GmbH** bis zu einem Betrag von

*The signing bank confirmed through renouncement of reservations usual in banking to redeem the following designated cheque to favour of the company **IndustrieWert GmbH** up to an amount of*

EUR

in Worten

bei Vorlage innerhalb gesetzlicher Fristen einzulösen.

on presentation within legal time limit.

Bank/Sparkasse

Bank

Scheck-Nr.

Cheque no.

Kontoinhaber

Account holder

Ort, Datum

Place, Date

Unterschrift, Stempel der Bank/Sparkasse *Signature, Stamp of Bank*

BLZ

Sort Code

Konto-Nr.

Account no.

Unterschrift Kontoinhaber

Signature of account holder

Diese Scheckbestätigung ist nur gültig für die Versteigerung am 07. Februar 2012 in Fürstenwalde.

This cheque confirmation is only valid for the auction on 7th February 2012 in Fürstenwalde.

PRODUKTION

- 1 **Bohr- und Fräsmaschine**
Fabrikat: OPTIMUM, Typ: BF 20 L VARIO, Seriennummer: 3338122 MK-Aufnahme, Drehz. bis 3000 UpM, Tischgröße ca. 600 x 150 mm, mit Digitalanzeige und Maschinenschraubstock, Backenbreite 75 mm
- 2 **Schraubstock**
Backenbreite 150 mm
- 3 **Tischbohrmaschine**
Fabrikat: GÜDE, Typ: GTB 16/5 A Hub 125 mm, Tischgröße ca. 175 x 175 mm
- 4 **Doppelschleifbock**
mit Sichtschutz und Handauflage
- 5 **Posten Handwerkzeug**
- 6 **Posten Werkbänke**
Stahl/Holz, Größe ca. 1000 x 500 mm, ca. 2 Stk.
- 7 **Arbeitstisch**
Fabrikat: EIGENBAU Holz, Größe ca. 3000 mm
- 8 **Industriestaubsauger**
Fabrikat: KÄRCHER, Typ: A 2504
- 9 **Schlagbohrmaschine**
Fabrikat: BOSCH, Typ: UBH 2/20 RLE
- 10 **Posten Handwerkzeug**
- 11 **Posten Schraubensortimentskästen**
ca. 7 Stk.
- 12 **Werkstattwagen**
Fabrikat: EIGENBAU mit Schraubstock, Backenbreite 125 mm und Bestand an Handwerkzeug
- 13 **Handschwenkbiegemaschine**
Fabrikat: CIDAN, Typ: MINI L 1050/1,0, Seriennummer: 1302-0996 Arbeitsbreite ca. 1050 mm, Blechdicke bis 1 mm
- 14 **Metallschrank**
Größe ca. 1800 x 1000 mm, 2-türig, mit Bestand an Farben und Lacken
- 15 **Metallschrank**
Größe ca. 1800 x 1000 mm, 2-türig
- 16 **Posten Metallschränke**
unterschiedliche Ausführungen, mit Bestand an Bedienungsanleitungen und Verbrauchsmaterialien
- 17 **Posten Schreibtische**
Resopal grau, ca. 2 Stk., mit Bürocontainer, Resopal grau, 4 Züge
- 18 **PC**
mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 19 **Akkubohrmaschine**
Fabrikat: HITACHI, Typ: WR 12 DA S mit Ersatzakku und Ladegerät, im Kasten
- 20 **Gewindeschneider**
Fabrikat: ROTENBERGER mit 6 Einsätzen, im Kasten
- 21 **Posten Fallsicherungen**
im Kasten, ca. 2 Stk.
- 22 **Elektro-Abbruchhammer**
Fabrikat: MATRIX, Typ: EHD-1150-30 im Koffer
- 23 **Rundlaser**
mit Dreibeinstativ, im Kasten
- 24 **Transportwagen**
gummibereift
- 25 **Akkubohrmaschine**
Fabrikat: CMI mit Ladegerät
- 26 **Akkubohrmaschine**
Fabrikat: METABO, Typ: 700
- 27 **Elektro-Handkreissäge**
Fabrikat: BOSCH, Typ: BKS 54
- 28 **Elektro-Heißklebepistole**
- 29 **Elektro-Pendelhubstichsäge**
Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KS 999 E
- 30 **Elektro-Heißluftfön**
Fabrikat: STEINEL, Typ: HL 1910 E
- 31 **Elektro-Winkelschleifer**
Fabrikat: BOSCH, Typ: PWS 9-125 CE
- 32 **Elektro-Pendelhubstichsäge**
Fabrikat: BLACK & DECKER, Typ: KS 900 E
- 33 **Kabeltrommel**
- 34 **Posten Metallregale**
Größe ca. 9000 mm, Höhe bis 3000 mm
- 35 **Posten Handwerkzeug**
- 36 **Regalinhalt**
bestehend aus diversen Kabeln, Ersatzteilen, Elektrosicherungen, Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben
- 37 **Doppelschleifbock**
- 38 **Gehrungssäge**
- 39 **Hand-Hydraulikpumpe**
Fabrikat: ROTENBERGER, Typ: RP 50
- 40 **Alu-Leiter**
5-stufig
- 41 **Posten Heizlüfter**
ca. 2 Stk.
- 42 **Posten Tauchpumpen**
ca. 2 Stk.
- LABOR**
- 43 **Arbeitssicherheitsstuhl**
höhenverstellbar
- 44 **Bürodrehstuhl**
Stoffbezug schwarz
- 45 **Heizplatte**
Fabrikat: YELLOWLINE, Typ: YELLOW MAGHP 7 mit Drehmagnet
- 46 **Heizplatte**
Fabrikat: YELLOWLINE, Typ: YELLOW MAGHS 7 mit Drehmagnet
- 47 **Beschickungsroboter**
Fabrikat: EIGENBAU mit 3 Achsen, im Gehäuse, mit Absaugung
- 48 **Laborabzugsschrank**
Fabrikat: UNI LAB, Typ: AZ 1830810, Seriennummer: 202695 P 1 A mit Abzug, Größe ca. 1800 x 2200 mm
- 49 **Laborinsel**
bestehend aus Edelstahlspüle, Abtropfbehälter, Arbeitstisch, Größe ca. 5000 mm, mit 8 Türen, 3 Zügen und Mitteltrennwand aus Glas, mit eingesetzten Regalen und Stromanschluß
- 50 **Emissionsspektrometer**
Fabrikat: PERKIN ELMER, Typ: OPTIMA 7000 DV, Bj. 2010 mit Kühleinheit, Fabrikat VAN DER HEIJDEN, fahrbar, Kontroll-PC, 20"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse, Autosampler, Fabrikat PERKIN ELMER, Typ S 10
optical emission spectroscopy make PERKIN ELMER, type OPTIMA 7000 DV, new in 2010, with cooling unit, make VAN DER HEIJDEN, computer-controlled, also with autosampler, make PERKIN ELMER, type S10
- 51 **Laborcontainer**
Resopal grau, 4 Züge
- 52 **Sauerstoffmeßgerät**
Fabrikat: PCE, Typ: PHD 1 im Kasten
- 53 **Sauerstoffmeßgerät**
Fabrikat: PCE, Typ: PHD 1 im Kasten
- 54 **Laborgalvanik**
Fabrikat: STAMM, Typ: HP 96-20, Bj. 2007, Seriennummer: 16121 mit 5 Becken, Wasserspüle, Größe ca. 1400 x 800 mm, Abluftanlage, Heizung für jedes Becken, Zeitschaltuhr und elektronischer Meßeinheit, Fabrikat BANK, mit PC, 19"-TFT-Monitor, Tastatur, Mouse und Arbeitstisch, Größe ca. 2000 x 1000 mm
galvanic laboratory make STAMM, type HP 96-20, new in 2007, serial-no. 16121, with 5 basins, sink unit, 1.400 x 800 mm, heating unit for every basin, time switch and electric measuring unit, make BANK, approx. 2.000x 1.000 mm, computer-controlled
- 55 **Feuerlöscher**
Fabrikat: GLORIA Füllgewicht 5 kg
- 56 **Posten Metallschränke**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, ca. 2 Stk.
- 57 **Druckluftfilter**
Fabrikat: DONALDSON, Typ: ULTRASOR-BAKC 0080, Bj. 2007, Seriennummer: 1536181
- 58 **Selen-Aufdampfanlage/ Versuchsmaschine**
Fabrikat: EIGENBAU mit Heizung, Servomotor und Efusionszellenheizung, Fabrikat CREATEC
- 59 **Posten Strahlungsöfen**
Fabrikat: EIGENBAU für Versuchszwecke, ca. 2 Stk.
- 60 **Labortisch**
mit gefliester Arbeitsplatte, Größe ca. 5000 mm, 6-türig, 10 Zügen und Bestand an Laborzubehör, Pipetten, Spritzen, Verschlusskappen usw., mit Oberschranksystem, Glas/Resopal grau, Größe ca. 4000 x 600 mm, 6 Glastüren
- 61 **Abrollvorrichtung**
Fabrikat: MULTIFIX
- 62 **Digitalwaage**
Fabrikat: KERN, Typ: EMB 500-1
- 63 **Labortisch**
Größe ca. 3500 x 1000 mm, 8 Züge, mit Laborschrank, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 64 **Solarsimulator**
Fabrikat: KHS ohne Meßeinrichtung
- 65 **Laborwaage**
Fabrikat: OWA
- 66 **Posten Bürodrehstühle**
ca. 4 Stk., unterschiedliche Ausführungen
- 67 **Posten Tische**
Resopal grau, unterschiedliche Ausführungen, teilweise fahrbar, ca. 8 Stk.
- 68 **Prüfstand**
Fabrikat: EIGENBAU zur Durchführung von Klebeversuchen
- 69 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit D-Prozessor, DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, 16:10, Tastatur und Mouse
- 70 **Spektrometer**
Fabrikat: PERKIN ELMER, Typ: LAMBDA 9 mit Steuerungs-PC, 19"-Röhrenmonitor, Tastatur und Mouse
spectrometer make PERKIN ELMER, type LAMBDA 9, computer-controlled
- 71 **Posten Metallschränke**
Fabrikat: HANEU Größe ca. 1800 x 1000 mm, 2-türig, 4 Auflagen, mit Bestand an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial, ca. 2 Stk.



- 72 **Laborschrank**
Resopal grau, Größe ca. 1800 x 1200 mm, 2-türig, 4 Auflagen, mit Bestand an Verbrauchsmaterial
- 73 **Waschbehälter**
mit 3 Kammern, Edelstahl, Größe ca. 2000 x 500 mm und Hebevorrichtung
- 74 **Punktschweißgerät**
Fabrikat: MIYACHI, Typ: PECO
- 75 **Posten Bürodrehstühle**
unterschiedliche Ausführungen, ca. 5 Stk.
- 76 **Transportwagen**
klappbar, gummbereift
- 77 **Posten Ultraschallreinigungsgeräte**
Fabrikat: USC mit Digitalanzeige, Größe ca. 600 x 500 mm und Abdeckung, ca. 2 Stk., auf Untergestell
- 78 **Haspel**
Fabrikat: EIGENBAU
- 79 **Schreibtischwinkelkombination**
Resopal grau, demontiert, mit ca. 4 Bürocontainern, Resopal grau
- 80 **Posten Laborschranke**
Größe ca. 1800 x 1000 mm, mit 2 Glastüren, 3 Auflagen, ca. 2 Stk., mit Bestand an Proben und Ersatzteilen
- ABSORBERRAUM**
- 81 **Metallspind**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 3-türig
- 82 **Haspel**
Fabrikat: TF WICKELTECHNIK, Typ: TFA 801 S, Bj. 2008, Seriennummer: 2819
decoiler
make TF WICKELTECHNIK, type TFA 801 S, new in 2008, serial-no. 2819
- 83 **Haspel**
Fabrikat: TF WICKELTECHNIK, Typ: TFA 801 S, Bj. 2008, Seriennummer: 2820
decoiler
make TF WICKELTECHNIK, type TFA 801 S, new in 2008, serial-no. 2820
- 84 **Selen-Beschichtungsanlage**
Fabrikat: SMIDHOVEN mit separatem Steuerschrank und CNC-Steuerung, Fabrikat SIEMENS, Typ SIMATIK MULTI PANELTOUCH
selenium coating plant
make SMIDHOVEN, with separat CNC-control, make SIEMENS, type SIMATIK MULTI PANELTOUCH
- 85 **Industriestaubsauger**
Fabrikat: RUWAC, Typ: DS 1220 H
- 86 **Durchlaufofen**
Fabrikat: XERION mit 12 Temperaturzonen, einzeln steuerbar, separatem Steuerschrank, Steuerungs-PC, 17"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse, Gesamtlänge ca. 7000 mm
continuous furnace
make XERION, with 12 temperature zones, each controllable, with separate control-unit, length over all approx. 7.000 mm
- 87 **Doppelhaspel**
Fabrikat: TF WICKELTECHNIK, Typ: TFA 801/2 S, Bj. 2008, Seriennummer: 2821 mit Bildschirmsteuerung, Fabrikat PRO-FACE
double-decoiler
make TF WICKELTECHNIK, type TFA 801/2 S, new in 2008, serial-no. 2821, screen-control, make PRO-FACE
- 88 **Punktschweißzange**
Fabrikat: REMS
- 89 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 960 mit DVD-Laufwerk, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
PILOT-BANDGALVANIK
- 90 **Haspel**
Fabrikat: TF WICKELTECHNIK, Typ: TFA 801, Bj. 2008, Seriennummer: 2642
decoiler
make TF WICKELTECHNIK, type TFA 801, new in 2008, serial-no. 2642
- 91 **Bandgalvanikanlage**
Fabrikat: HMS, Typ: GA-CU-IN-BAND-GALVANIK, Bj. 2008, Seriennummer: 3498/1-14 mit 14 Segmenten, bestehend aus Einlauf, elektrolytisch reinigen, Kaskadenspüle 3-fach, In-Strike, Kaskadenspüle 3-fach, cyanidischer Kupfer Elektrolyt, Kaskadenspüle 3-fach, In-Plater, Kaskadenspüle 3-fach, alkalischer Gallium-Elektrolyt, Kaskadenspüle 3-fach, isolieren, trocknen, Auslauf Antrieb
continuous electroplating system
make HMS, type GA-CU-IN-BANDGALVANIK, new in 2008, serial-no. 3498/1-14, contains of 14 segments
- 92 **Haspel**
Fabrikat: TF WICKELTECHNIK, Typ: TF 801, Bj. 2008, Seriennummer: 2641 mit Digitalanzeige
decoiler
make TF WICKELTECHNIK, type TF 801, new in 2008, serial-no. 2641, with digital display
- 93 **Röntgenfluoreszenzanalyse**
Fabrikat: ELBRUS, Typ: IXSCAN.PORT.A1, Bj. 2010 fahrbar
- 94 **Posten Tische**
Resopal grau, ca. 2 Stk.
- 95 **KCN-Anlage**
Fabrikat: STANGL, Bj. 2009 mit Wobbler, diversen Wassertanks, Dosiereinrichtungen, Abluftanlagen, Vorratsbehältern, Abluftwäscher, Fabrikat FRIATEC, Typ FRIDURIT, mit Steuerungs-PC, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
KCN-plant
make STANGL, new in 2009, contains of wobbler, several water tanks, dosing units, different ventilation systems, make FRIATEC, type FRIDURIT, computer-controlled
- 96 **Alu-Stehleiter**
- 97 **Alutritt**
- 98 **Naß-/Trockensauger**
Fabrikat: KÄRCHER, Typ: A 2504
- 99 **Bürodrehstuhl**
- 100 **Laborschrank**
Fabrikat: UNILAB Größe ca. 2500 x 1400 mm, mit Abluft
- 101 **Heizplatte**
Fabrikat: HEIDOLPH, Typ: MR 3004 SAFETY
- 102 **Notdusche**
- 103 **VE-Wasseranlage**
Bj. 2007, Seriennummer: 071327 bestehend aus Tank, Inhalt ca. 1000 Liter sowie diversen Filtern
water demineralisation unit
new in 2007, serial-no. 071327, with 1000 l. tank, different draining layers
- 104 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 330 DVD-Laufwerk, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 105 **Schreibtisch**
Resopal grau, mit Bürocontainer, 4 Züge
PRODUKTION
- 106 **Palettenregal**
Größe ca. 13 lfm., Höhe bis ca. 6000 mm, unterschiedliche Ausführungen
- 107 **Elektro-Gabelstapler**
Fabrikat: STILL, Typ: RX 50-15, Bj. 2007, Seriennummer: 51504013439, Tragkraft 1500 kg, abgel. Betriebsstd. ca. 134
- 108 **Elektro-Gabelhubwagen**
Fabrikat: STILL, Typ: EGV 10, Bj. 2007, Seriennummer: 710239202104, Tragkraft 1000 kg, Hubhöhe bis 3725 mm, mit integriertem Ladegerät, abgel. Betriebsstd. ca. 85
- 109 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, fahrbar, ca. 3 Stk.
- 110 **Arbeitstisch**
Resopal grau, fahrbar, Größe ca. 3000 x 1200 mm, mit Elektro-Schwingmesser, Fabrikat FEIN
- 111 **Gabelhubwagen**
Tragkraft ca. 2000 kg
- 112 **Scherenhubwagen**
- 113 **Posten Schreibtische**
Resopal grau, Größe ca. 1400 x 700 mm, mit 2 Bürodrehstühlen und 1 Bürocontainer, Resopal grau, 4 Züge
- 114 **Beleuchtungskammer**
Fabrikat: EIGENBAU zur Überprüfung von Solarmodulen, mit Steuerungs-PC, Fabrikat DELL, Typ OPTILEX 740, DVD-Laufwerk, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse sowie diversen Temperaturregel- und Überwachungsgeräten
- 115 **Beleuchtungskammer**
Fabrikat: EIGENBAU bestehend aus Bühnenbauelementen, Grundfläche ca. 3000 x 2500 mm und ca. 10 Stk. installierten Strahlern zur Ausleuchtung
- 116 **Arbeitstisch**
Resopal grau, fahrbar
- 117 **Metallschrank**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen, mit Bestand an Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
- 118 **3-Achs-Tischroboter**
Fabrikat: GLT mit Dosiereinheit, Fabrikat JANOME, Typ JR 2300 N, auf Untergestell
3 axis table-top robot
make GLT, with dosing unit, make JANOME, type JR 2300 N, mounted on base-frame
- 119 **Arbeitstisch**
Fabrikat: EIGENBAU Größe ca. 5000 x 1000 mm, mit Unterbau
- 120 **Heizplatte**
Fabrikat: VWR
- 121 **Lötgerät**
Fabrikat: ERSÄ mit Digitalanzeige
- 122 **Lötgerät**
Fabrikat: ERSÄ mit Digitalanzeige
- 123 **Lötgerät**
Fabrikat: ERSÄ mit Digitalanzeige
- 124 **Netzteil**
Fabrikat: STATRON
- 125 **Wärmeofen**
Fabrikat: HERAEUS, Typ: UT 12, Seriennummer: 40947489, bis 250 Grad Celsius, mit Digitalanzeige
- 126 **Metallschrank**
Fabrikat: HANEU Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen

- 127 **Industriestaubsauger**
Fabrikat: KÄRCHER, Typ: A 2004
- 128 **Laserdrucker**
Fabrikat: HEWLETT PACKARD, Typ: LASER JET P 2055 D
- 129 **Laminierer**
Fabrikat: KARLA, Typ: SIROCCO 1080, Seriennummer: K 8010275 auf Untergestell, fahrbar
- 130 **Flachbettkaschiermaschine**
Fabrikat: MEYER, Typ: RPS-L 600 K LAMINATOR, Bj. 2009, Seriennummer: 880241 Bandbreite ca. 600 mm, mit Computersteuerung, Fabrikat Typ ELREST
flatbed laminating machine
make MEYER, type RPS-L 600 K LAMINATOR, new in 2009, serial-no. 880241, width of line 600 mm, computer-controlled
- 131 **Vakuumlaminator**
Fabrikat: MEIER, Typ: ICOLAM 28/18, Bj. 2008 Auftragsnr. 50-13788, Arbeitsbereich 2800 x 1800 mm, mit Beschickung, Entnahmestation, Kühlventilatoren, Steuerungspanel und separatem Schaltschrank
vacuum laminator
make MEIER, type ICOLAM 28/18, new in 2008, order number 50-13788, workin area approx. 2800 x 1800 mm, consists of feeding mechanism, extraction station, cooling devices and a separated control cabinet
- 132 **Metallschrank**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen, mit Bestand an Proben und Ersatzmaterial
- 133 **UV-Kammer**
Fabrikat: DR. GROEBEL, Typ: BS-09, Bj. 2006, Seriennummer: 8608090001 fahrbar
UV chamber
make DR. GOEBEL, type BS-09, new in 2006, serial-no. 8608090001, mobile
- 134 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, unterschiedliche Ausführungen, ca. 4 Stk.
- 135 **Tafelwaage**
Fabrikat: KERN, Typ: DE 36 K 10 N
- 136 **Rührviskosimeter**
Typ: R 140
- 137 **Papierschneider**
Fabrikat: IDEAL, Typ: 1038
- 138 **UV-Beleuchtungseinheit**
Fabrikat: DELO, Typ: DELO LUX 03 S mit 2 UV-Strahlern
UV lightning unit
make DELO, type DELO LUX 03 S, with 2 UV lightning units
- 139 **Meßgerät**
Fabrikat: METTLER TOLEDO zur Messung des PH-Wertes und der Leitfähigkeit
- 140 **Reck- und Schneidstation**
Fabrikat: RCS, Typ: RS 700-1, Bj. 2010 mit Steuerungspanel, Fabrikat SIEMENS, Typ SIMATIC-PANEL
stretch- and cutting device
make RCS, type RS 700-1, new in 2010, with control-unit, make SIEMENS, type SIMATIK
- 141 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, unterschiedliche Ausführungen, fahrbar, ca. 3 Stk.
- 142 **Posten Bürodrehstühle**
unterschiedliche Ausführungen, ca. 5 Stk.
- 143 **Kabeltrommel**
- 144 **Trockenofen**
Fabrikat: BINDER mit Digitalanzeige
- 145 **Umkleidespind**
Größe ca. 2000 x 1200 mm, 5-türig, mit Sitzbank
- 146 **Vakuumlaminator**
Fabrikat: MEIER, Typ: ICOLAM 10/08, Bj. 2007 Auftragsnr. 50-13646, Arbeitsbereich ca. 1000 x 800 mm, mit Steuerungs-PC, CD-Rom-Laufwerk, CD-Rom-Brenner, 3,5"-Laufwerk, 19"-Röhrenmonitor, Tastatur, Mouse und PC-Wagen
vacuum laminator
make MEIER, type ICOLAM 10/08, new in 2007, order number 50-13646, working area approx. 1000 x 800 mm, computer-controlled
- 147 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, Größe ca. 2200 x 1400 mm, fahrbar, ca. 3 Stk.
- 148 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, Größe ca. 2000 x 800 mm, fahrbar, ca. 3 Stk.
- 149 **Mobile Klimaanlage**
Fabrikat: COOLIX mit Digitalanzeige
- 150 **Posten Bürodrehstühle**
unterschiedliche Ausführungen, ca. 3 Stk.
- 151 **Lupenlampe**
- 152 **Posten Lonisierer**
Fabrikat: BLANCO ca. 2 Stk.
- 153 **Lötkolben**
mit Digitalanzeige
- 154 **Abrollregal**
für Folien, mit 2 Armen und Abschneidvorrichtung
- 155 **Abrollregal**
für Folien, für 4 Rollen
- 156 **Posten Metallschränke**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen, ohne Inhalt, ca. 2 Stk.
- 157 **Stickstoffheizung**
Fabrikat: VOLTcraft, Typ: PS 3620 mit Verteiler, deckenmontiert
- 158 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 159 **Laserdrucker**
Fabrikat: HEWLETT PACKARD, Typ: LASER JET 4 L
- 160 **Klimakammer**
Fabrikat: WEISS, Typ: WK-2000/70, Bj. 2007, Seriennummer: 59226071940010 Inhalt ca. 2 cbm, mit Digitalanzeige und PC-Panelsteuerung
climate chamber
make WEISS, type WK-2000/70, new in 2007, serial-no. 59226071940010, volume 2 cubic meters, computer-controlled, with digital display
- 161 **Labortiefkühltruhe**
bis minus 44 Grad
- 162 **Tiefkühlschrank**
Fabrikat: BOSCH
- 163 **Kühltruhe**
- 164 **Schraubenkompressor**
Fabrikat: HERTZ, Typ: HGS 1000 7,5 KW, 7,5 bar
- 165 **Druckluftkessel**
Bj. 2007 bis 10 bar, Inhalt 1000 Liter
- 166 **Kältetrockner**
Fabrikat: DALGAKIRAN
- 167 **Ölabscheider**
Fabrikat: BEKO, Typ: ÖWAMAT 2
- 168 **Wasseraufbereitungsanlage**
Fabrikat: SE mit Digitalanzeige
- 169 **Metallregal**
Größe ca. 1000 x 600 mm, 3 Auflagen
- 170 **Netzgerät**
Fabrikat: VOLTkraft, Typ: VLP-2403 PRO
- 171 **Klimakammer**
Fabrikat: FEUTRON, Typ: 3703/09, Bj. 2010, Seriennummer: 3703/09
climate chamber
make FEUTRON, type 3703/09, new in 2010, serial-no. 3703/09
- 172 **Klimakammer**
Fabrikat: FEUTRON, Typ: KPK 400
climate chamber
make FEUTRON, type KPK 400
- 173 **Brennerwagen**
gummibereift
- 174 **Schwerlastregal**
Größe ca. 3200 x 3000 mm, 2 Auflagen
- 175 **Gabelhubwagen**
Tragkraft ca. 2000 kg
- 176 **Arbeitstisch**
Resopal grau, Größe ca. 1600 x 700 mm, fahrbar
- 177 **Metallregal**
Größe ca. 3000 x 800 mm, 6 Auflagen, mit Bestand an Verrauchsmaterial
- 178 **Posten Klebebandabroller**
ca. 4 Stk.
- 179 **Posten Alu-Leitern**
Länge bis 4 m, ca. 2 Stk.
BESCHICHTUNG
- 180 **Posten Arbeitstische**
Resopal grau, unterschiedliche Ausführungen, ca. 5 Stk.
- 181 **Posten Bürodrehstühle**
ca. 2 Stk.
- 182 **Metallschrank**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 183 **Labor-Heiz- und Rührgerät**
- 184 **Laborwaage**
- 185 **Infrarotspektrometer**
Fabrikat: BRUKER mit Steuerungs-PC, 17"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
infrared spectrometer
make BRUKER, computer-controlled
- 186 **Tauchbeschichter**
Fabrikat: BUNGARD
- 187 **Probenabluftkammer**
- 188 **Kühlschrank**
Fabrikat: BAUKNECHT
- 189 **Bank**
Größe ca. 800 mm
- 190 **Elektro-Faßpumpe**
Fabrikat: LUTZ
- 191 **Folienhalter**
mit Schneidvorrichtung, fahrbar
- 192 **Aufdampfanlage**
mit Schichtdickenmeßgeräten und weiteren Überwachungsgeräten
- 193 **Posten Transportwagen**
gummibereift, ca. 2 Stk.
- 194 **Arbeitstisch**
Resopal grau, Größe ca. 1600 x 700 mm
- 195 **Bürodrehstuhl**
Stoffbezug schwarz
- 196 **Trafostation**
Fabrikat: SGW, Typ: NDV 1600, Bj. 2007, Seriennummer: 468486 Gewicht 5,86 to, auf 315 Volt Basis
transformer station
make SGW, type NDV 1600, new in 2007, serial-no. 468486, weight 5.86 tons, 315 volts



- 197 **Gabelhubwagen**
Tragkraft 2 to
- 198 **Alustehleiter**
Größe ca. 4 m
- 199 **Kunststoff-Abwassertank**
Fabrikat: FORMOPLAST, Typ: PE-HD LAGERBEHÄLTER, Bj. 2009 Durchmesser 2800 mm, zul. Füllvolumen 20 cbm, mit PE-HD-Auffangwanne
- 200 **Posten Abtropfbecken**
Fabrikat: CHEMO, Bj. 2007 Größe ca. 1000 x 750 mm, ca. 3 Stk.
- HALLE 2 UND 3**
- 201 **Fahrbares Gerüst**
Fabrikat: ZARGES Höhe ca. 5000 x 2000 mm, mit 2 Aufbauten
- 202 **Blechschiere**
Fabrikat: PEDDINGHAUS, Typ: 4 BR 8
- 203 **Glaswaschmaschine**
Fabrikat: GBM, Typ: W 125, Bj. 2008
- 204 **Elektrische Biegemaschine**
Fabrikat: ROTHENBERGER, Typ: ROBEND 2000 für Durchmesser von 12 bis 30 mm, im Kasten
- 205 **Posten Ersatzteile**
bestehend aus Steuerschrank, Motor, Abluftanlage und Schwenkarm
- GARAGE 1**
- 206 **Kapp- und Ziehsäge**
Fabrikat: BOSCH, Typ: CMG 12, Seriennummer: 791070034 mit Gerad- und Gehrungsschnitt
- 207 **Kleinkompressor**
mit Kessel, Inhalt ca. 30 Liter
- 208 **Posten Metallregale**
Fabrikat: META Größe ca. 3500 x 3000 mm, mit Inhalt
- 209 **Werkbank**
- 210 **Posten Alu-Schienen**
U-Profile, Länge ca. 750 mm, ca. 11 Kisten á 600 kg
- 211 **Posten Musterbleche**
Trapezbleche usw.
- PRODUKTION/ LABOR 1**
- 212 **Posten Spinde**
mit Bänken, Größe ca. 1900 x 1000 mm, 5-türig, ca. 6 Stk.
- 213 **Restrauminhalt**
bestehend aus 2 Pausentischen, ca. 7 Stühlen, 1 Tisch, 1 Kühlschrank, 1 Aktenschiebeschrank sowie 1 Hochschrank, Resopal grau, 2-türig
- 214 **Gaswarnanlage**
Fabrikat: DRÄGER mit ca. 18 Gaswarnern
- BÜRO**
- 215 **Posten Schreibtischwinkelkombinationen**
Holz hell, Größe ca. 2000 mm, ca. 2 Stk., mit Bürocontainer, Holz hell, 4 Züge
- 216 **Posten Schreibtische**
Holz hell, Größe ca. 1400 x 800 mm, ca. 5 Stk.
- 217 **Posten Schreibtische**
Holz hell, Größe ca. 1000 x 800 mm, ca. 4 Stk.
- 218 **Posten Bürodrehstühle**
Lederbezug schwarz, mit Armlehnen, ca. 11 Stk., unterschiedliche Ausführungen
- 219 **Besucherstuhl**
Stoffbezug blau
- 220 **Aktenvernichter**
Fabrikat: IDEAL
- 221 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 222 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 223 **Aktenschrankwand**
Größe ca. 2400 x 1800 mm, 2-türig, mit 12 offenen Ablagen
- 224 **Posten Aktenschränke**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, mit 2 offenen Ablagen, ca. 3 Stk.
- 225 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 226 **Notebook**
Fabrikat: HEWLETT PACKARD, Typ: COMPAQ NC 6120, Seriennummer: HUB 6080W43 15,4“, in Tasche
- 227 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit Tasche
- 228 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 229 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 230 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 760 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 231 **Laptop**
Fabrikat: COMPAQ, Typ: EVO N 400 C ohne Akku
- 232 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 780 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 233 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 234 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 235 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 236 **Digitalkamera**
Fabrikat: SAMSUNG, Typ: S 85
- 237 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 238 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 239 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 240 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 241 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 22“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 242 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 243 **Kombigerät**
Fabrikat: BROTHER, Typ: DCP 8020 mit Einzelblatteinzug
- 244 **Beistelltisch**
Holz hell, Größe ca. 800 x 800 mm, mit 2 Besprechungsstühlen, Stoffbezug schwarz
- 245 **Farblaserdrucker**
Fabrikat: HEWLETT PACKARD, Typ: LASER JET 2840
- 246 **Druckerschrank**
2-türig
- BÜRO 2**
- 247 **Posten Schreibtische**
Holz hell, Größe ca. 2000 x 800 mm, ca. 4 Stk.
- 248 **Posten Schreibtischwinkelkombinationen**
Holz hell, Größe ca. 2000 mm, mit Bürocontainer, Holz hell, 4 Züge, ca. 2 Stk.
- 249 **Offenes Aktenregal**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 4 Auflagen
- 250 **Posten Büroschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 2 offene Ablagen, ca. 4 Stk.
- 251 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 252 **Offenes Aktenregal**
Holz hell, Größe ca. 1200 x 800 mm, 3 Auflagen
- 253 **Posten Bürodrehstühle**
Stoffbezug schwarz, mit Armlehnen, ca. 8 Stk., unterschiedliche Ausführungen
- 254 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 760 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 255 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 760 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 256 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 760 mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 257 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 258 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 259 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 260 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 261 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 262 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 263 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 264 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 265 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 266 **PC**
mit DVD-Brenner, 19“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 267 **PC**
mit DVD-Brenner, 20“-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse

- 268 **PC**
mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 269 **PC**
mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 270 **Telefonanlage**
Fabrikat: LINKSSYS, Typ: IP PHONE SPA 921 mit ca. 20 Telefoneinheiten
- BÜRO 3**
- 271 **Posten Schreibtischwinkelkombinationen**
Holz hell, Größe ca. 3000 mm, ca. 2 Stk.
- 272 **Posten Schreibtische**
Holz hell, Größe ca. 1600 x 800 mm, ca. 4 Stk.
- 273 **Beistelltisch**
Holz hell, Größe ca. 1200 x 800 mm
- 274 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 2 offene Ablagen, ca. 3 Stk.
- 275 **Aktenschrank**
Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 276 **Offenes Aktenregal**
Größe ca. 1200 x 800 mm, 2 Auflagen
- 277 **Posten Bürodrehstühle**
Stoffbezug schwarz, ca. 6 Stk.
- KÜCHE**
- 278 **Betriebsküche**
über Eck montiert, Größe ca. 4000 mm, Oberfläche Creme Hochglanz, 6-türig, 2 Züge, 2 Oberschränke, Edelstahlspüle mit Abtropfbereich, Armatur, Geschirrspülmaschine und Mikrowelle
- 279 **Posten EBtische**
Größe ca. 1600 x 600 mm, ca. 2 Stk., mit ca. 8 Besucherstühlen, Stoffbezug schwarz
- GROSSER BESPRECHUNGSRAUM**
- 280 **Posten Schreibtische**
Holz hell, Größe ca. 1400 x 700 mm, ca. 4 Stk.
- 281 **Posten Besprechungsstühle**
Chrom, Stoffbezug schwarz, mit Armlehnen, ca. 10 Stk.
- 282 **Posten Garderoben**
ca. 2 Stk.
- 283 **Posten Aktenrollschiebeschränke**
Holz hell, Größe ca. 1000 x 400 mm, ca. 2 Stk.
- 284 **TFT-Monitor**
17"
- 285 **Filpchart**
- 286 **Laptop**
Fabrikat: IBM, Typ: LENOVO Z 61 M
- 287 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, Tastatur und Mouse
- 288 **Beamer**
Fabrikat: EPSON, Typ: EMP-X 3
- KLEINER BESPRECHUNGSRAUM**
- 289 **Besprechungstisch**
Trapez/6-eckig, 2-teilig, mit ca. 6 Besprechungsstühlen, Chrom/Stoffbezug schwarz, mit Armlehnen
- 290 **Posten Aktenschiebeschränke**
Holz hell, Größe ca. 1200 x 450 mm, ca. 2 Stk.
- 291 **Konferenztelefonanlage**
Fabrikat: POLYCOM, Typ: SOUND STATION IP 6000

- 292 **Schreibtisch**
Holz hell, Größe ca. 1400 x 800 mm
- 293 **Posten Beistelltische**
Größe ca. 800 x 800 mm, ca. 2 Stk., mit Bürocontainer, Holz hell, 3 Züge
- 294 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 295 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 2 offene Ablagen, ca. 2 Stk.
- 296 **Bürocontainer**
Holz hell, 4 Züge
- 297 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 298 **Memotafel**
Fabrikat: DOTS Größe ca. 1000 x 700 mm
- ANMELDUNG**
- 299 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig
- 300 **Empfangstheke**
Holz hell/silberfarben, Größe ca. 1200 x 450 mm, mit Fußablage
- 301 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, mit 2 offenen Ablagen, ca. 2 Stk.
- 302 **Posten Schreibtischwinkelkombinationen**
Holz hell, Größe ca. 2000 mm, mit Bürocontainer, Holz hell, 4 Züge, ca. 2 Stk.
- 303 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1200 x 800 mm, 2-türig, 2 Auflagen
- 304 **Hängereisterschrank**
Metall, 4 Züge
- 305 **Aktenvernichter**
Fabrikat: REXEL
- 306 **Posten Bürodrehstühle**
Stoffbezug/Leder schwarz, mit Armlehnen, ca. 2 Stk.
- 307 **Heftautomat**
Fabrikat: RENZ
- GESCHÄFTSFÜHRERBÜRO**
- 308 **Schreibtischwinkelkombination**
Holz hell, Größe ca. 2000 mm, mit Bürocontainer, Holz hell, 3 Züge
- 309 **Besprechungstisch**
2-teilig/6-eckig, Holz hell, Größe ca. 1200 x 1000 mm, mit ca. 6 Besprechungsstühlen, Chrom/ Stoffbezug schwarz, mit Armlehnen
- 310 **Bürodrehstuhl**
Lederbezug schwarz, mit Armlehnen
- 311 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, mit 2 offenen Ablagen, ca. 2 Stk.
- 312 **Posten Büroschränke**
Holz hell, Größe ca. 1200 x 800 mm, 2-türig, 2 Auflagen, ca. 2 Stk.
- 313 **Aktenschiebeschrank**
Metall grau, Größe ca. 1200 x 1000 mm
- 314 **Laptop**
Fabrikat: DELL, Typ: M 1330 mit Intel-Centrinoprozessor, 22"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- VERWALTUNG**
- 315 **Posten Schreibtischwinkelkombinationen**
Holz hell, Größe ca. 2500 mm, ca. 3 Stk.

- 316 **Schreibtisch**
Holz hell, Größe ca. 1400 x 600 mm, mit Bürocontainer, Holz hell, 3 Züge
- 317 **Beistellschrank**
Holz hell, Größe ca. 800 x 450 mm
- 318 **Posten Bürodrehstühle**
unterschiedliche Ausführungen, ca. 4 Stk.
- 319 **PC**
Fabrikat: HYRICAN mit DVD-Brenner, 17"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 320 **PC**
mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 321 **19"-TFT-Monitor**
Fabrikat: DELL
- 322 **Laptop**
Fabrikat: LENOVO, Typ: Z 61 N mit 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 323 **PC**
Fabrikat: DELL, Typ: OPTIPLEX 740 mit DVD-Brenner, 19"-TFT-Monitor, Tastatur und Mouse
- 324 **Faxgerät**
Fabrikat: BROTHER, Typ: FAX 1010 PLUS
- 325 **Posten Aktenschränke**
Holz hell, Größe ca. 1800 x 800 mm, 2-türig, mit 2 offenen Ablagen, ca. 4 Stk.
- 326 **Aktenschrank**
Holz hell, Größe ca. 1900 x 800 mm, 2-türig, 4 Auflagen
- 327 **Wandtafel**
Fabrikat: DOTZ Größe 1000 x 700 mm
- SERVERRAUM**
- 328 **Server**
Fabrikat: HEWLETT PACKARD mit Intel-Core 2-Duo-Prozessor, DVD-Brenner, 19"-Röhrenmonitor, Tastatur und Mouse
- 329 **Server**
mit Intel-Pentium 4-Prozessor, 4 Festplatten und DVD-Brenner
- 330 **Unterbrechungsfreie Stromversorgung**
Fabrikat: APC, Typ: SMART UPS 1000
- 331 **Unterbrechungsfreie Stromversorgung**
Fabrikat: APC, Typ: SMART UPS 750
- 332 **Spiegelfestplatte**
Fabrikat: STARDOM
- 333 **Switchfeld**
Fabrikat: NETGEAR, Typ: PRO SAFE 24
- 334 **Switchfeld**
Fabrikat: DELING, Typ: DGS-24 T
- 335 **Switchfeld**
Fabrikat: LINKSYS, Typ: EF 4124
- 336 **Posten Patchfelder**
ca. 3 Stk.
- 337 **Server**
mit 6 Festplatten und DVD-Brenner
- 338 **Server**
Fabrikat: XPC, Typ: SHUTTLE
- 339 **Posten Metallregale**
Größe ca. 3000 mm, Höhe ca. 2000 mm, mit Bestand an Büroverbrauchsmaterialien
- 340 **Digitalwaage**
Fabrikat: KERN, Typ: EDS 150 K 100 Tragkraft bis 150 kg
- 341 **Tragbares Navigationsgerät**
Fabrikat: MEDION, Typ: P 4420, Seriennummer: BAC 81M08284
- 342 **Mobiles Navigationsgerät**
Fabrikat: BECKER, Typ: BEZ 107, Seriennummer: Z 10710090027335



Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen IndustrieWert GmbH

1. Diese Bedingungen sind Bestandteil eines jeden Kaufvertrages unserer Versteigerung. Mit der Teilnahme an dieser Versteigerung erkennen Bieter und Käufer die Versteigerungsbedingungen an. Die nachstehenden Bedingungen gelten entsprechend auch für den nachträglich freihändigen Verkauf der Versteigerungsgegenstände sowie für alle sonstigen Verkäufe des Auktionators. An Versteigerungen des Auktionators können ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Personen sowie juristische Personen teilnehmen, soweit diese Verkaufsgegenstände in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln. **Es muss der Nachweis, dass man ein Gewerbe betreibt oder als Freiberufler tätig ist, erbracht werden (Vorlage Handelsregisterauszug oder Gewerbeanmeldung). Zur Auktion sind keine Privatkunden zugelassen!** Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

2. Der Verkauf der Versteigerungsgegenstände erfolgt im Namen und für Rechnung des Auftraggebers. Des Weiteren erfolgt der Verkauf ab Standort wie besehen, unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, soweit es sich hierbei nicht um eine neu hergestellte Sache handelt. Die Katalogbeschreibung und sonstige Angaben von Baujahren, Maßen, Daten, Arbeitsleistungen, Photos etc. ist unverbindlich; eine intensive vorherige Besichtigung und Prüfung der Versteigerungsgegenstände wird von uns angeraten, die Haftung des Auktionators für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist ausgeschlossen, es sei denn, sie beruht auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators, die Haftung für sonstige Schäden ist ebenfalls ausgeschlossen, es sei denn sie beruht auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Auktionators oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auktionators. Nach dem Zuschlag bleiben Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel unberücksichtigt. Vorstehende Gewährleistungsausschlüsse gelten auch für die zur Versteigerung beigelegte und besonders gekennzeichnete Eigenware. Bei der Versteigerung und dem Verkauf ungebrauchter Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr ab Abnahme des Versteigerungsgegenstands. Der Verkauf gebrauchter Geräte und Produkte erfolgt unter dem Hinweis, dass diese vor einer weiteren Verwendung sicherheitstechnisch aufzubereiten sind.

3. Dem Auktionator bleibt vorbehalten, die im Katalog angegebene numerische Auktionsfolge zu ändern, Positionen zusammenzufassen bzw. zu trennen oder zurückzuziehen. Der Auktionator ist berechtigt, Personen oder deren Beauftragte von der Versteigerung auszuschließen.

4. Der Bieter ist an sein abgegebenes Gebot gebunden, während der Auktionator berechtigt ist, mit Fristsetzung den Zuschlag unter Vorbehalt zu erteilen. Es bleibt dem Auktionator vorbehalten, einzelne Gebote abzufordern oder die Interessenten aufzufordern, Gebote abzugeben. Gebote auswärtiger, d.h. zum Zeitpunkt der Versteigerung nicht persönlich am Ort der Versteigerung anwesenden Interessenten können nur berücksichtigt werden, wenn sie in Textform oder telefonisch und spätestens einen Tag vor Versteigerungsbeginn beim Versteigerer eingehen und konkrete und unmissverständliche Angaben enthalten; Aufträge unbekannter auswärtiger Interessenten werden unter dem Vorbehalt ausgeführt, dass eine ausreichende Deckung nachgewiesen wird. Der Zuschlag erfolgt nach dreimaligem Aufruf. Den Zuschlag erhält der Höchstbietende. Eventuell erforderliche Mindestgebote setzt der Auktionator fest. Wird dieses Mindestgebot nicht erreicht, kann der Auktionator das Gebot ablehnen oder unter Vorbehalt zuschlagen; in diesem Fall ist der Bieter drei Wochen an sein Gebot gebunden. Erhält er innerhalb dieser Frist nicht den

vorbehaltlosen Zuschlag, erlischt sein Gebot. Unbeschadet dessen kann jedes Gebot auch ohne Angabe von Gründen zurückgewiesen und der Zuschlag verweigert werden; in diesem Fall bleibt das unmittelbar vorher abgegebene Gebot gültig und verbindlich. Hinsichtlich jeglicher Zweifel über die Gültigkeit des Höchstgebotes, insbesondere auch, wenn der Höchstbietende sein Gebot nicht gelten lassen will oder ein Zweifel über den Zuschlag besteht, kann der Auktionator den Versteigerungsgegenstand neu ausbieten. In jedem Fall gilt allein und verbindlich die Entscheidung des Auktionators.

5. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Bezahlung. Mit dem Zuschlag gilt der Versteigerungsgegenstand dem Höchstbietenden gegenüber als übergeben. Damit geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, des Verlustes, der Beschädigung oder der Verwechslung etc. des Versteigerungsgegenstandes auf den Ersteigerer über. Das Eigentum geht jedoch erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises auf den Ersteigerer über.

6. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus der Zuschlagssumme, zzgl. Dem vom Ersteigerer an den Versteigerer zu zahlenden Aufgeld von 15% auf die Zuschlagssumme sowie zzgl. Der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19% auf die Summe aus Zuschlagssumme und Aufgeld.

7. Der Ersteigerer hat den Kaufpreis sofort nach dem Zuschlag am Versteigerungstag zu zahlen, und zwar in bar oder per Scheck, der durch eine in der Bundesrepublik als Steuerbürgen zugelassene Bank mittels Scheckeinlösungszusage bestätigt ist. Sollte der Zuschlag auf ein schriftliches Gebot erfolgen, ist der Kaufpreis innerhalb von 5 Tagen nach dem Rechnungsdatum fällig und zahlbar. Bei Zahlung per Scheck ohne Scheckeinlösungszusage kann die tatsächliche Übergabe des Versteigerungsgegenstandes, die Demontage und der Abtransport erst nach vorbehaltloser Gutschrift des Scheckbetrages erfolgen. Während oder unmittelbar nach der Versteigerung ausgestellte Rechnungen unterliegen dem Vorbehalt der nochmaligen Prüfung durch die IndustrieWert GmbH; Irrtum vorbehalten.

8. Zuschläge an Bieter und Käufer aus EU-Staaten können nur nach Vorlage der amtlich beglaubigten Umsatzsteuer-Identifikationsnummer umsatzsteuerfrei berechnet werden. Bieter und Käufer aus Nicht-EU-Staaten, haben die Mehrwertsteuer zu hinterlegen, welche nach Vorlage der ordnungsgemäß abgestempelten Original-Ausführbescheinigungen erstattet wird.

9. Die Abnahme bzw. Abholung des Versteigerungsgegenstandes muss vorbehaltlich der Regelungen unter Ziffer 7 Satz 3 innerhalb von 3 Tagen nach Zuschlag erfolgen. Die etwaige Demontage und der Abtransport des Versteigerungsgegenstandes muss innerhalb dieser Abholfrist werktags zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr durchgeführt werden. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Die Demontage und der Abtransport der versteigerten Gegenstände erfolgen auf Kosten und Risiko des Käufers. Darüber haftet der Ersteigerer unabhängig von der Verschuldensfrage für Schäden jeder Art, die durch ihn und/oder dessen Beauftragte verursacht werden. Der Käufer ist zur Abnahme aller versteigerten Gegenstände verpflichtet. Kosten, die aus verspäteter Abholung resultieren, trägt der Käufer/Ersteigerer.

10. Der Aufenthalt auf dem Versteigerungsort/- Besichtigungsgelände während der gesamten Abwicklungsdauer erfolgt auf eigene Gefahr.

Das Rauchen ist strengstens verboten. Den Anweisungen der Mitarbeiter der IndustrieWert GmbH ist Folge zu leisten.

11. Verweigert der Ersteigerer ernsthaft und endgültig Abnahme und/oder Zahlung oder gerät er mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, kann der Versteigerer wahlweise entweder Erfüllung des Kaufvertrages oder – sofern die mit einer diesbezüglichen Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist – Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Der Ersteigerer gerät in Verzug, wenn die mit der Mahnung verbundene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist. Verlangt der Versteigerer Erfüllung, steht ihm neben dem Kaufpreis der Verzögerungsschaden zu. Dazu gehören u.a. ein etwaiger Währungsverlust, der Zinsverlust und der Kostenaufwand für die Rechtsverfolgung sowie die Kosten für eine etwaige Demontage und Einlagerung des versteigerten Versteigerungsgegenstandes. Auf die sich aus der Regelung unter Ziffer 5 dieser Bedingungen ergebende Risikoverlagerung wird in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Darüber hinaus hat der Versteigerer im Rahmen eines Schadenersatzes statt der Leistung auch das Recht, sich von der Leistungspflicht dadurch zu befreien, dass er den Versteigerungsgegenstand erneut versteigert, §§ 383 (1), 384 BGB und vom Ersteigerer den etwaigen Mindererlös fordert. Mit dem Zuschlag erlöschen die Rechte des Ersteigerers aus dem früher erteilten Zuschlag. Der Ersteigerer haftet für den etwaigen Mindererlös, hat keinen Anspruch auf einen eventuellen Mehrerlös und wird zur Wiederversteigerung nicht zugelassen. Darüber hinaus gilt er im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung als Einlieferer, mit der Folge, dass er wie ein Einlieferer aus dem Erlös der Wiederversteigerung das übliche Versteigerungsentgelt in Höhe von 15% der vom Ersteigerer/Einlieferer geschuldeten Zuschlagssumme zu entrichten hat. Darüber hinaus hat der Ersteigerer/Einlieferer die im Zusammenhang mit der Wiederversteigerung entstehenden Kosten und baren Auslagen (Aufwendungen) für Transport, Lagerung, Insertion und Personalkosten für Hilfskräfte aus dem Erlös der Wiederversteigerung vorab zu erstatten. Der danach verbleibende Erlös ist per Datum des tatsächlichen Zahlungseinganges auf die Schadenersatzforderung gemäß § 367 BGB zu verrechnen. Die Kaufpreiserhöhung des Versteigerers ist vom Tage des Verzeugsintritts mit 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen, und zwar auch dann, wenn Schecks oder Wechsel gegeben sind. Der Versteigerer kann jederzeit vom Erfüllungs- zum Schadenersatzanspruch übergehen; verlangt er Schadenersatz wegen Nichterfüllung, erlischt der Erfüllungsanspruch.

12. Der Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Kaufvertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist Düsseldorf, sofern der Auftraggeber Kaufmann im Sinne des HGB ist; vorstehende Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Scheck- und Wechselklagen sowie für solche Bieter/Käufer, die ihren Wohn- und/oder Geschäftssitz im Ausland haben. Das Zustandekommen und die Abwicklung von Kaufverträgen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1990.

13. Sollte eine in den vorstehenden Versteigerungsbedingungen enthaltene Regelung aus irgendeinem Grunde unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen, soweit sie sinnvoll bleiben, nicht berührt werden. Unwirksame oder undurchführbare Regelungen sind durch wirksame oder durchführbare zu ersetzen, die dem erkennbaren oder mutmaßlichen Willen der Beteiligten entsprechen und eine den Umständen angemessene Regelung darstellen.

Auction terms and conditions IndustrieWert GmbH

1. These general terms and conditions of auction are part of each contract of sale and auction. Through participating at the auction, the buyer accepts the auction terms and conditions. The following terms and conditions are also valid for a free sale of items put up for auction, as well as for all other sales made by the auctioneer. Only natural persons and legal persons with full contractual capacity may take part in auctions, insofar as these persons deal in items of sale while carrying out business or independent activities. Consumers within the meaning of Article 13 of the German Civil Code shall be excluded from taking part in auctions.

2. All items put up for auction will be sold on behalf and for the account of the seller, at respective site with all faults and by exclusion of seller's warranty, and insofar as a newly manufactured item is not in question. The description in the catalogue containing measurements, data and work performance etc. is not binding. We therefore advise you to view thoroughly all items prior to the auction. Liability on the part of the auctioneer for damages resulting from injury to life, body or health shall be excluded, unless this is based on negligent violation of duties on the part of the auctioneer or one of his legal representatives or vicarious agents. Liability shall also be excluded for other forms of damage, unless this is based on gross negligence on the part of the auctioneer or one of his legal representatives or vicarious agents. Following acceptance of the bid complaints relating to patent or hidden defects shall not be entertained. The preceding exclusions relating to warranty shall also apply to specially labelled personal goods (cancelled remainders) put aside for auction. The warranty term for the auctioning and selling of unused goods shall be 1 year following acceptance of the item put up for auction.

3. The auctioneer reserves the right to change the order of the items being put up for auction from that indicated in the catalogue, or to offer individual items together in a package, to split them, or to withdraw items. The auctioneer shall be entitled to exclude certain persons or their agents from the auction.

4. The bidder shall be bound by his bid, while the auctioneer is able to accept a bid subject to the seller's consent. The auctioneer reserves the right to query individual bids or to request that potential buyers make bids. Potential buyers, who are not present at the auction, can enter a written bid. Written bids can only be accepted, if they reach the auctioneer at least one day before the auction starts and are accompanied by a bank-confirmed check for the amount of the bid. The highest bidder will win the auction if no higher bid has been placed even after three calls have been made. The level of any necessary minimum bid (the reserve price) shall be set by the auctioneer at his own free decision. The auctioneer can reject any bid without having to state the reason and also accept a bid subject to the seller's consent. In this case, the bidder shall be bound by his bid for three weeks. Should the bidder not receive unconditional acceptance of his bid within this period of time, then his bid shall expire. Without prejudice to this stipulation, any bid may be rejected for unspecified reasons and acceptance of the bid refused. In this case the bid made directly beforehand shall remain valid and binding. Where any doubts exist relating to the validity of the highest bid, in particular if the person making the highest bid does not wish to have it accepted, or if a doubt exists relating to the awarding of the bid, the auctioneer may

put the item to be auctioned up for sale once again. In each case only the auctioneer's decision shall be binding.

5. When the auctioneer concluded the bidding, the buyer is obliged to take and pay the lot. The risk of accident loss of, damage to, or deterioration of the goods will be transferred to the buyer at the moment when his bid is accepted. Title to the auctioned object will be transferred subject to the proviso that the final price is paid in full.

6. The final bid represents the net price. An auctioneer's commission of 15% will be added to the net price. The statutory Value Added Tax will be levied. The aggregation of the net price, the commission and the VAT will constitute the final price.

7. The person who purchased the goods at auction must pay the purchase price as soon as the bid has been accepted; payment must be made in cash or by cheque. If payment is made by cheque, this must be confirmed by means of a commitment to cash the cheque on the part of a bank permitted to act as a tax guarantor within the Federal Republic of Germany. Should the bid be awarded following submission of a written bid, then the purchase price is due and payable within 5 days following the billing date. The highest bidder shall pay the full purchase price in cash or by check to the auctioneer, immediately after acceptance of the bid. In case of paying by check, the dismantling and removal can only be performed after the check sum has been fully credited.

8. If the parties to the contract of sale are resident in EU Member States, they have to submit an officially confirmed VAT Identification Number. If the parties to the contract of sale are not resident in EU Member States, they have to pay a 19 % security fee, which will be reimbursed as soon as properly stamped original export documents have been received.

9. The buyer has to collect the auctioned goods from the place at which they are located and is under obligation to collect all items within the set time of 3 working days after acceptance of the bid. Dismantling and removal of all items purchased at the auction shall be performed within the fixed period, which is on Monday to Thursday between 08.00 a.m. and 04.00 p.m. and on Friday between 08.00 a.m. and 02.00 p.m. In this respect the buyer's attention is once again expressly drawn to the transferral of risk arising from the stipulations contained in Number 5 of these general terms and conditions of auction. The costs of dismantling and transporting the auctioned items shall be borne by the purchaser and shall take place at his own risk. Costs and risks arising from the dismantling and removal of all items purchased at the auction shall be borne by the buyer. The purchaser shall be legally obliged to accept all auctioned items. If the buyer fails to collect the goods within the set time he shall bear any resultant costs.

10. The stay on the auction/inspection terrain during the full transaction period is at own risk. Smoking is strictly forbidden. The instructions from the IndustrieWert GmbH employees must be heeded.

11. If the auction-buyer seriously and finally refuses acceptance and/or payment or is in default with payment of the purchase price, the

auctioneer may, at his choice in case that the additional respite of the referring reminder has been effectlessly elapsed, demand fulfilment of the purchase contract or compensation instead of performance. The auction-buyer will be in default, when the period of grace linked with the reminder has expired fruitlessly. If the auctioneer demands fulfilment, he is entitled to the default compensation in addition to the purchase price. This includes, amongst other things, any currency losses, the loss of interest and the cost expenditure for the legal prosecution, as well as the costs of any necessary disassembly and storage of the bought auction goods. Express mention is made here once again of the transfer of risk given by the regulation under number 5 of this provision. Above and beyond this, the auctioneer, instead of demanding performance also has the right, within the scope of compensation payments, to release himself from the duty to perform by auctioning the auctioned item again, §§ 383 (1), 384 BGB (German Civil Code) and demanding the reduced proceeds from the auction-buyer. The rights of the auction-buyer from the earlier knockdown are extinguished by the new knockdown. The auction-buyer is liable for any reduced proceeds, but has no claim to any higher proceeds and will not be allowed to participate in the new auction. Above and beyond that he is deemed as the deliverer in connection with the new auction, with the result that he must pay the usual auction fee in the amount of 15% of the knockdown sum owed by the auction-buyer/deliverer from the proceeds of the new auction, in the manner of a deliverer. Above and beyond that, the auction-buyer/deliverer must pay the costs incurred in connection with the proceeds from the new auction and cash expenses for transport, storage, insertion and personnel costs for auxiliary staff in advance from the proceeds of the auction. The then remaining proceeds are to be offset per date of the actual payment receipt with the compensation claims in accordance with § 367 BGB. The purchase price claim of the auctioneer must have interest paid at the rate of 8% above the base interest rate from the day of the occurrence of the default, including when cheques or bills are presented. The auctioneer can switch from fulfilment to compensation claim at any time; if he claims compensation due to non-fulfilment, the fulfilment claim will extinguish.

12. The place of execution and adjudication shall be Düsseldorf, as the auctioneer's place of business if the buyer at auction is a registered trader, a legal entity under public law, or special assets under public law, insofar as the contractor is a salesman within the meaning of the German Commercial Code. The preceding stipulation relating to the place of jurisdiction shall also apply to legal actions concerning cheques and bills of exchange, as well as to those bidders/purchasers whose place of residence or place of business is located in a foreign country. All legal relationships arising from the auction shall be subject to the laws of Federal Republic of Germany, to the exclusion of international civil law excluding the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods of 11 April 1990.

13. Should a regulation contained in the above auction provision be or become invalid or inexecutable for whatsoever reasons, the validity of the remaining provisions shall not be affected, in as far as they remain meaningful. Invalid or inexecutable provisions are to be replaced by valid or executable provisions which correspond with the obvious or presumed intentions of the parties, and which represent an appropriate regulation.

INDUSTRIEWERT GMBH

Louise-Dumont-Straße 25
D-40211 Düsseldorf
Tel. +49(0)211-159776-0
Fax +49(0)211-159776-10
info@industriewert.de
www.industriewert.de

Beschreibung ab Autobahn A2:

A2 Richtung Berlin nehmen. Weiter auf die A10, später rechts halten auf der A12 Richtung Frankfurt (Oder). Bei Ausfahrt A4 Fürstenwalde-West Richtung Bad Saarow-Pieskow fahren. Nach ca. 350 m rechts abbiegen auf die Saarower Chaussee/ L35. Anschließend rechts auf Bahnhofstr. abbiegen. Diese mündet in den Tränkeweg.

Route description coming from Autobahn A2:

Take Autobahn A2 in direction to Berlin. Continue on the A10, then turn right onto the A12 towards Frankfurt (Oder). Take exit A4 Fürstenwalde-West in direction to Bad Saarow-Pieskow. After about 350 meters turn right into Saarower Chaussee / L35. Then turn right onto Bahnhofstrasse that leads into the Tränkeweg.



HOTELS:

Hotel Kaiserhof
Friedrich-Engels-Str.1A, D – 15517 Fürstenwalde
Tel.: +49 / (0) 3361 / 550-0
Entfernung: ca. 2 km

Haus am Spreebogen
Altstadt 27, D – 15517 Fürstenwalde
Tel.: +49 / (0) 3361 / 596 340
Entfernung: ca. 2,5 km

Unsere aktuellen Versteigerungstermine finden Sie jederzeit unter www.industriewert.de

Please find all our recent auctions on our website under www.industriewert.de

Technische Daten und sämtliche Angaben sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten.
The specifications are correct to the best of our knowledge, but we cannot be held responsible for any errors or omissions.