Pos.	Bild	Bezeichnung
1		**6-Achsen-Mehrzweckroboter,** Fabrikat: FANUC, Typ: M-710IC/ 25 M TYPE A05B-1125-D208, Bj. 2021, Gewicht 570 kg, mit Steuerung/Controller R-30iB MATE PLUS/A05B-2654B241
2		**6-Achsen-Industrieroboter,** Fabrikat: MITSUBISHI, Typ: RV-7FRLLM-D, Bj. 2022, Seriennummer: 2080007R, Tragkraft bis 7 kg, Reichweite 1500,03 mm, Antrieb bis 1500 W, Gewicht 124 kg, mit Steuerung MITSUBISHI, Typ CR800-07VLD, mit Schnittstellenkarte MITSUBISHI, Typ 4F-SF003-05, mit Safety-Box MITSUBISHI Typ CR750 2F-TBSTS-01
3		**6-Achsen-Industrieroboter,** Fabrikat: MITSUBISHI, Typ: RV-7FRLLM-D, Bj. 2022, Seriennummer: 2080008R, Tragkraft bis 7 kg, Reichweite 1500,03 mm, Antrieb bis 1500 W, Gewicht 124 kg, mit Steuerung MITSUBISHI, Typ CR800-07VLD, mit Schnittstellenkarte MITSUBISHI, Typ 4F-SF003-05, mit Safety-Box MITSUBISHI Typ CR750 2F-TBSTS-01
4		**Barcode-Scanner,** Fabrikat: ZEPRA, Typ: DS3678 ZEPRA/HP-FIPS, Bj. 2023, inklusive Halterung und Klemmkissen, mit Ethernet Software für Windows EA3600 und Zubehör
5		**Barcode-Scanner,** Fabrikat: ZEPRA, Typ: DS3678 ZEPRA/HP-FIPS, Bj. 2023, inklusive Halterung und Klemmkissen, mit Ethernet Software für Windows EA3600 und Zubehör
6		**7te Achse, kurz, für Industrieroboter MITSUBISHI,** Fabrikat: WINKEL, Länge 2.250 mm, 7te Achse, kurz, WINKEL, Länge 6000 mm, inkl. Schlitten, Schlepp, Kabel und Roboter, mit Schlitteinheit, Getriebe und Antrieb, Fabrikat WITTENSTEIN, verbaut auf 7te Achse, kurz, 6000 mm
7		**7te Achse, lang, für Industrieroboter MITSUBISHI,** Fabrikat: WINKEL, Länge 4.600 mm, inkl. Zahnstange, Linearführung und Schleppführung, 7te Achse, lang, 8te Achse, Fabrikat WINKEL, Länge 6100 mm, inkl. Schlitten, Schlepp, Kabel, 8te Achse und Roboter, Schlitteinheit, Getriebe, Antrieb, 7te Achse, lang, Fabrikat WITTENSTEIN (verbaut auf 7te Achse lang), 8te Achse, Fabrikat WINKEL, Höhe 2350 mm (verbaut auf 7te Achse, lang), mit Schlitteinheit, Getriebe, Antrieb, 8te Achse, Fabrikat WITTENSTEIN (verbaut auf 8te Achse)
8		**Panel/Steuereinheit,** Fabrikat: MITSUBISHI, mit Halterung und Kabel
9		**3 Stk. Greifer,** Fabrikat: PIAB, Typ: KVG.200 60.N203.FR 10.S2, Sauger "grün", 2 x an der kuzen Achse, 1 x an der langen Achse

Pos.	Bild	Bezeichnung
10		**2 Stk. Greifer,** Fabrikat: PIAB, Typ: KVG.200 60.N203.FR 10.S2, Sauger "rot", 2 x an der kurzen Achse
11		**Posten Klemmkasten,** Fabrikat: NEUENHAUSER, 5 Stk., Breite 500 mm, Höhe 300 mm, Tiefe 120 mm, 4 x Stück "längs", 1 x Stück "quer"
12		**Förderband-Transportsystem,** Fabrikat: TECHNOLOGY GROUP MK, Länge 7200 mm, Führungsbreite 225 mm, inkl. Antrieb, mit verbautem Druckluft-Zylinder FESTO Typ DFM-20-80-P-A-KF, Druckmanometer, 4 Stk., FESTO, Klemmkasten NEUENHAUSER, 2 Stk., Zylinder FESTO Typ DFM-25-160-B-PPV, 3 Stk., Elektroantriebe, Alugestell
13		**Transportsystem (Kurve),** Fabrikat: TECHNOLOGY GROUP MK, Bj. 2023, Länge ca. 3000 mm, Durchmesser 1600 mm, Führungsbreite 225 mm, inkl. Antrieb
14		**Transportsystem Gurtförderer,** Fabrikat: FÖRATEC FÖRDERTECHNIK, Bj. 2023, Länge 9300 mm, Führungsbreite 450 mm, Edelstahl, mit Antrieb/ Elektro-Motoren SEW-EURODRIVE, Typ WFDRN71 MS4/TH
15		**Transportsystem Gurtförderer,** Fabrikat: FÖRATEC FÖRDERTECHNIK, Länge 5400 mm, Führungsbreite 450 mm, Edelstahl, mit Antrieb/ /Elektro-Motoren SEW EURODRIVE
16		**Transportsystem Gurtförderer,** Fabrikat: FÖRATEC FÖRDERTECHNIK, Länge 3100 mm, Führungsbreite 450 mm, Edelstahl, mit Antrieb/ /Elektro-Motoren SEW EURODRIVE
17		**Posten Palettenbahnhof,** Fabrikat: NEUENHAUSER, ca. 14 Stk., 8 x Stück in "schwarz", 6 x Stück in "silber/schwarz", je ein Initiator montiert und ein Sensor
100		**6-Achsen-Industrieroboter,** Fabrikat: KAWASAKI, Typ: MODELL 3RS050N-BC02, Bj. 2021, Seriennummer: 3RS050C00936, Tragkraft 50 kg, mit Saugkopf und Untergestell, mit Steuersystem KAWASAKI, Computer-/PC-Steuerung KAWASAKI, mit Verkabelung etc.
101		**Druckluftkompressor,** Fabrikat: ATLAS COPCO, Typ: GA5 VSD PLUS, Bj. 2022, Seriennummer: API277335, 13 bar, 5,5 kW

Pos.	Bild	Bezeichnung
102		**Kälte-/Drucklufttrockner,** Fabrikat: NEQXUS AIR TREATMENT, Typ: MODELL QX72D/AC, Bj. 2022, Seriennummer: 220013693, Code: QXF072GP8J080, Durchflussrate 72 m³/Std., 16 bar, mit Kessel Fabrikat BWB, Typ K-SK 3400, Inhalt 90 l, 11 bar, bis 100 Grad Celsius, Baujahr 2019
103		**Labelling- und Etikettieranlage,** Fabrikat: REA LABEL, Typ: 1) LABEL DS 6 ST + 2) LABEL ES 120 ST, 2-teilig, bestehend aus Etikettenspender (LABEL ES 120 ST) und Druckspendesystem (LABEL DS 6 ST), Digitalanzeige, Programmsteuer, Ab-/Aufrollhaspel, Aluminiumgestell
104		**Kunststoff-Umreifungsanlage,** Fabrikat: SCHNEIDER OZGA, Typ: TW 01-8, Bj. 2022, Seriennummer: 8641, mit Digitalanzeige MITSUBISHI ELECTRIC, Typ GOT2000, Durchgang zwischen den Ständern ca. 800 mm
105		**Kunststoff-Umreifungsanlage,** Fabrikat: SCHNEIDER OZGA, Typ: TW-01-8, Bj. 2022, Seriennummer: 8639, mit Digitalanzeige MITSUBISHI ELECTRIC, Typ GOT2000, Durchgang zwischen den Ständern ca. 800 mm
106		**Gurtband-Zwischenförderaggregat / Drehtisch,** Fabrikat: SCHNEIDER OZGA, Typ: DT-01, Bj. 2022, Seriennummer: 8640, mit Systemsteuerung
107		**Posten Last-/Spanngurte,** Fabrikat: WÜRTH, div. Farben, auf Palette
111		**Posten Sicherheitszaun für Industrieanlagen,** Fabrikat: ANVA, für Aussenschutz, als UVV, Stahl-Drahtgeflecht, schwarz, mit Türen und Drahtwänden, Zubehör, Aluminium, Transportrollen etc.

***) Mindestpreis zzgl. 18 % Aufgeld und der ges. MwSt.**

Irrtümer und Fehler in den Angaben vorbehalten.

Mistakes in the information reserved.